

Schüco CT AS70/82 bejárati ajtó Árlista/2019/

Normál Ajtó műszaki tartalom:



- . 70 mm-es tokszélesség
- . 103 mm-es tokmagasság
- . Zártszelvény acélmerevítés tokban és szárnyban
- . Windstopp gumitömítés/extra/
- . Roto hőhídmentes alumínium küszöb/alacsony/
- . Elzet 4 görgős zár
- . fúrásvédett cylinder
- . 3 db Roto PS 27 ajtópánt /120 kg /
- . fehér keskeny címes fém kilincs

Erősített Ajtó műszaki tartalom:

- . 70 mm-es tokszélesség
- . 120 mm-es tokmagasság
- . Zártszelvény acélmerevítés tokban és szárnyban
- . Sarokmerevítő az ajtószárnyban
- . Schüco hőhídmentes alumínium küszöb+védő takaró
- . Windstopp gumitömítés/extra/
- . Roto kilincsműködtetésű 2 db 20 mm-es acélcsapos biztonsági zár
- . fúrásvédett cylinder
- . 3 db Roto PS 27 ajtópánt /150 kg
- . Hoppe London kilincs

Extra Erősített Ajtó műszaki tartalom:

- . 82 mm-es tokszélesség
- . 120 mm-es tokmagasság
- . Zártszelvény acélmerevítés tokban és szárnyban
- . Sarokmerevítő az ajtószárnyban
- . Schüco hőhídmentes alumínium küszöb+védő takaró
- . Windstopp gumitömítés/extra/
- . Roto kilincsműködtetésű 2 db 20 mm-es acélcsapos biztonsági zár
- . fúrásvédett cylinder
- . 3 db Roto PS 27 ajtópánt /150 kg
- . Hoppe London kilincs





Rendelhető extrák:


- 36 mm-es stadúrpanel
- 48 mm-es stadúrpanel/SI82-es profil esetén/
- kilincsműködtetésű 2 acélcsapos+2 kampós rúdzás
- Automata küszöb vagy kefe zárás
- ABUS D6 Mabisz 3 cylinderbetét

ÜVEGEZÉS: 4 - 16 ARGON - 4 LOW-E Ug= 1,1 W/m² K
Float(ESG)vagy csincsilla

Fehér(RAL9016)-Standard panelek

Az árlistában szereplő árak CT70 bejárati ajtó profilra vonatkoznak



Díszpanel	Megnevezés	1.szárnyú /1000×2100/ Ft(bruttó)	2.szárnyú /1500×2100/ Ft(bruttó)
Tömör stadúr	Mellékajtó vízvető nélkül(befelé nyíló)	110 235	-
½ üveg+1/2stadúr	Mellékajtó vízvető nélkül (befelé nyíló)	120 460	-
Tömör stadúr	Bejárati ajtó/normál-befelé nyíló/	153 795	-
Teljesen üveges	Bejárati ajtó/normál-befelé nyíló/	150 240	244 565
1/2üveg+1/2stadúr	Bejárati ajtó/normál-befelé nyíló/	160 465	260 900
Akciós Tömör vagy üveges-zárt lépcsőházi/ /103-as ajtószárny,vízvető nélkül/ (összes panel)	Bejárati ajtó/normál-befelé nyíló/ 	110 240-tól	-
I.árcsoportos tele-CT70 /Extra erősített 120mm-es!/ (B1,C1,E1)	Bejárati ajtó/normál-befelé nyíló/	171 580-tól	
II.árcsoportos felül 1 üveges – CT70 /Extra erősített 120mm-es!/ (B2,C2,E2)	Bejárati ajtó/normál-befelé nyíló/	188 285-től	
Üveges Erősített-CT70 SI82 -	Stabil vagyonvédelmi bejárati ajtó befelé nyíló 123 mm-es szárny ,2 kampós +2 acélcsapos rúdzár,+A1-es biztonsági üveg,Abus D6 Mabisz 3 cylinderbetét +Roto ajtópánt +Geze Ts 2000 ajtócsukó +tolópajzs inox	325 300 392 000	

Üveges	Üzleti,lépcsőházi bejárati ajtó(120 mm-es szárny, 4x150 kg-os pántok, kifelé nyíló,elektromos zár gombkilincsel,ajtócsukó Geze TS2000) 3.3.1 low-e ragasztott biztonsági üveggel	366 525	415 607
kiegészítők,extrák:	Optikai kitekintő	4900	
	Olajfék	35 000Ft-tól	
	+zsanér	8000Ft	
	automata küszöb vagy kefe zárás	6000Ft/m	
	Toló pajzs/inox/	25 000Ft	
	AbuD6 Mabisz 3 cylinderbetét	19 500Ft	
	A1-es üveg felár	24 500Ft/nm	
	Hangszigetelő üvegezés 6-14-4 Ug1,2 /35 dB/felár	55 00Ft/nm	
	Hangszigetelő üvegezés 4.4.1 SR-12-4 Ug1,3 /38 dB/ felár	32 195Ft/nm	
	Elektromos zár/kulcsműködtetésű+gombkilincs/	31 775Ft	
	Kulcsműködtetésű 2 csap+pótcilinder	31 100Ft	
	Kifelé nyíló felár	13 000Ft	

Színes ill.extra szerkezetekre kérjen ajánlatot!/info@aktivablak.hu/

Aktív Ablak
1174 Budapest Zsemlye Elemér u.3.
Tel.: 06/303730712
www.aktivablak.hu · info@aktivablak.hu

Ügyvezető: Papp Norbert

